



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

Проект Стандартный

Москва
2021



Адрес:
Варшавское шоссе



Клиент:
Иванов Петр Петрович

Состав дизайн-проекта

Лист раздела №

1. Состав проекта	1
2. Эскизная часть дизайн-проекта:	
2.1. Содержание эскизной части проекта	1
2.2. Прихожая	2
2.3. Кухня	3
2.4. Кухня	4
2.5. Спальня	5
2.6. Спальня	6
2.7. Ванная	7
2.8. Санузел, лоджия	8
3. Архитектурная часть дизайн-проекта:	
3.1. Содержание архитектурной части проекта	1
3.2. Планировочный чертеж	2
3.3. Обмерный чертеж	3
3.4. План демонтируемых перегородок и элементов	4
3.5. План возводимых перегородок и конструкций	5
3.6. План размещения мебели и оборудования	6
3.7. План напольных покрытий	7
3.8. План зон подогрева полов	8
3.9. Конструктивные схемы полов	9
3.10. План потолков	10
3.11. План размещения осветительных приборов	11
3.12. Схема распределения осветительных приборов по группам включения	12
3.13. Разрезы потолков	13
3.14. План размещения розеток, электровыводов и выводов слаботочных сетей	14
3.15. План разметки конструкций и разверток	15
3.16. Чертеж конструкции 1	16
3.17. Чертеж конструкции 2	17
3.18. Развертка стен ванной	18
3.19. Развертка стен санузла	19
3.20. Ведомость отделочных материалов	20

НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:

квартира

заказчик:

руководитель проекта:

дизайнер:

Состав проекта

дата начала проекта:

07.2020

номер листа:

1

3. Эскизная часть дизайн-проекта

Содержание эскизной части:

- 2.1. Содержание эскизной части проекта
- 2.2. Прихожая
- 2.3. Кухня
- 2.4. Кухня
- 2.5. Спальня
- 2.6. Спальня
- 2.7. Ванная
- 2.8. Санузел, лоджия

Лист раздела №
1
2
3
4
5
6
7
8



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Содержание эскизной части проекта

дата начала проекта:	07.2020
номер листа:	1





НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Прихожая

масштаб:	
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения	
номер листа:	2



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Кухня

масштаб:	
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения	
номер листа:	3



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Кухня

масштаб:	
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения	
номер листа:	4



 НОВАЯ МОСКВА строительная компания		
адрес объекта:		
тип объекта:	квартира	
заказчик:		
согласовано:		
руководитель проекта:		
дизайнер:		
Спальня		
масштаб:		
дата начала проекта:	07.2020	
номер изменения:		
дата внесения изменения		
номер листа:	5	



НОВАЯ МОСКВА строительная компания		
адрес объекта:		
тип объекта:	квартира	
заказчик:		
согласовано:		
руководитель проекта:		
дизайнер:		
Спальня		
масштаб:		
дата начала проекта:	07.2020	
номер изменения:		
дата внесения изменения		
номер листа:	6	





НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Ванная

масштаб:	
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения	
номер листа:	7



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Санузел, лоджия

масштаб:	
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения	
номер листа:	8


4. Архитектурная часть дизайн-проекта

Содержание архитектурной части:

	Лист раздела №
3.1. Содержание архитектурной части проекта	1
3.2. Планировочный чертеж	2
3.3. Обмерный чертеж	3
3.4. План демонтируемых перегородок и элементов	4
3.5. План возводимых перегородок и конструкций	5
3.6. План размещения мебели и оборудования	6
3.7. План напольных покрытий	7
3.8. План зон подогрева полов	8
3.9. Конструктивные схемы полов	9
3.10. План потолков	10
3.11. План размещения осветительных приборов	11
3.12. Схема распределения осветительных приборов по группам включения	12
3.13. Разрезы потолков	13
3.14. План размещения розеток, электровыводов и выводов слаботочных сетей	14
3.15. План разметки конструкций и разверток	15
3.16. Чертеж конструкции 1	16
3.17. Чертеж конструкции 2	17
3.18. Развертка стен ванной	18
3.19. Развертка стен санузла	19
3.20. Ведомость отделочных материалов	20



адрес объекта:	
тип объекта:	квартира
заказчик:	
согласовано:	
руководитель проекта:	
дизайнер:	
Содержание архитектурной части проекта	
дата начала проекта:	07.2020
номер листа:	1



Экспликация помещений			
номер	наименование	площадь, кв. м	периметр, м
1	прихожая	4.6	10.4
2	кухня	12.5	14.4
3	спальня	14.5	15.9
4	гардероб	4	8.1
5	ванная	3.3	7.2
6	санузел	1.1	4.3
7	лоджия	3.5	8.1
		43.4	

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Общая площадь квартиры составляет 43 кв. м.



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:


тип объекта:	квартира	
заказчик:		

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Планировочный чертёж
Вариант 1

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	2-1



Экспликация помещений			
номер	наименование	площадь, кв. м	периметр, м
1	прихожая	4.6	10.4
2	кухня	12.5	14.4
3	спальня	18.7	18.9
4	ванная	3.3	7.2
5	санузел	1.3	4.7
6	лоджия	3.5	8.1
		43.8	

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Высота потолка принята равной 2910 мм (от существующей стяжки до перекрытия).

Общая обмеренная площадь составляет 43.8 кв.м.

h1 - высота перемычки
h2 - высота окна/двери
h3 - высота порожка/подоконника

- наружные и межквартирные стены
- межкомнатные стены
- стены стояков

- внутридомовой стояк канализации
- внутридомовой стояк вентиляции
- радиатор отопления



адрес объекта:


тип объекта:	
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Обмерный чертёж

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	3



Примечания:

- 1. Все радиаторы отопления сохраняются
- 2. Разводка отопления сохраняется
- 3. Существующая стяжка пола сохраняется
- 4. Входная дверь сохраняется, с внутренней стороны устанавливается накладка под межкомнатные двери
- 5. Фактические чистовые размеры для устраиваемой сдвижной двери на кухню уточнить у изготовителя двери ДО устройства проёма

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1. Высота потолка принята равной 2910 мм (от существующей стяжки до перекрытия).
- 2. Размеры отмеченные красным строго соблюсти

- наружные и межквартирные стены
- межкомнатные стены
- стены стояков
- демонтируемые существующие стены и части стен
- закладываемые блоками части стен и проёмов
- радиатор отопления



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

План демонтируемых перегородок и элементов

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

номер листа: 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Высота потолка принята равной 2910 мм (от существующей стяжки до перекрытия).
2. В стенках стояков предусмотреть устройство ревизионных окон (размеры определить по месту).
3. Размеры отмеченные красным строго соблюсти
4. Все размеры проемов для межкомнатных дверей обязательно уточнить у производителя дверей
5. Высота устраиваемых проемов межкомнатных дверей 2080 мм от чистого пола (для полотен дверей высотой 2000 мм)

возводимые стены и конструкции из гипсокартона (чертежи конструкций приведены далее в проекте)

звукоизоляция стен плитами Wolf PhoneStar (12 мм) обшитых листом гипсокартона - итоговая толщина конструкции 24 мм



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		


согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

План возводимых перегородок и конструкций

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

номер листа: 5



Экспликация помещений			
номер	наименование	площадь, кв. м	периметр, м
1	прихожая	4.6	10.4
2	кухня	12.5	14.4
3	спальня	14.5	15.9
4	гардероб	4	8.1
5	ванная	3.3	7.2
6	санузел	1.1	4.3
7	лоджия	3.5	8.1
		43.4	


Примечания:

1. Высота устраиваемых проемов межкомнатных дверей 2080 мм от уровня чистого пола (для полотен дверей высотой 2000 мм)
2. Все радиаторы отопления сохраняются
3. Разводка отопления сохраняется
4. Существующая стяжка пола сохраняется
5. Входная дверь сохраняется, с внутренней стороны устанавливается накладка под межкомнатные двери
6. Фактические чистовые размеры для устраиваемой сдвижной двери на кухню уточнить у изготовителя двери ДО устройства проёма

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Размеры мебели и оборудования указанные
на чертеже носят информационный характер.
Черным цветом обозначены привязки
сантехнического оборудования.



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:


тип объекта:	
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

План размещения мебели и оборудования

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	6



ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1. Стыковка различных напольных покрытий производится посредством Т-образного порожка (либо Т-образной раскладки).
- 2. В дверных проемах порожек должен устанавливаться строго под дверным полотном для того чтобы напольное покрытие одного помещения не было видно в другом.
- 3. Тип порожка или раскладки (тип его установки) обязательно уточнить до укладки покрытий.
- 4. Схемы конструкции пола см. лист 9.
- 5. Стрелками указана начальная точка и направления укладки плитки.
- 6. Направление укладки кварцвинилового покрытия должно соответствовать направлению штриховки.

 виниловый пол Wineo Ambra wood glue Grey Canadian Oak 1200x180x2 мм - 39.1 кв.м.

 керамогранит Italon Nova 610010000723 Ivory Ret 60x60 см - 3.2 кв.м.



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:


тип объекта:	квартира	
заказчик:		

согласовано:

руководитель проекта:		
архитектор:		

План напольных покрытий

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	7



Примечание:

1. Система подогрева "теплый пол" в квартире НЕ УСТРАИВАЕТСЯ.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира
заказчик:	

руководитель проекта:		
дизайнер:		

План зон подогрева полов

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Нивелировку уровня пола выполнять за счет выравнивающей стяжки
2. Конструкции полов устроить в соответствии с рекомендациями производителя соответствующего покрытия пола
3. В конструкции устраиваемых полов допускается использование других материалов



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира
заказчик:	


руководитель проекта:		
дизайнер:		

Конструктивные схемы полов

масштаб:	
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	9


1 Виноловое покрытие

виновловое покрытие
подложка под кварцвинил (по
необходимости)
наливной пол
существуюшая стяжка
ж/б плита перекрытия




2 Керамическая плитка,
керамогранит

керамогранит, керамическая плитка
плиточный клей
ц.-п. стяжка (10-50 мм по необход-ти)
обмазочная гидроизоляция (по
необходимости)
существуюшая стяжка
ж/б плита перекрытия



Примечание:

1. Необходимость устройства дополнительной стяжки уточнить по месту
2. Необходимость устройства дополнительной гидроизоляции в ванной и санузле уточнить по месту в зависимости от наличия гидроизоляции



- Примечание:**
- 1. Приведенные величины опусков (отступов) устраиваемых потолков допустимо уменьшить или увеличить для устройства освещения, инженерных систем с сохранением относительных перепадов высот потолков.
 - 2. В случае необходимости, для устройства инженерных систем, допустимо увеличить величины опусков для устройства соответствующей системы.
 - 3. Увеличение опусков при этом выполнить минимально необходимым.
 - 4. Обязательно соблюсти относительные перепады опусков потолка внутри помещений.
 - 5. Все размеры ниши, особенности и условия монтажа раздвижных дверей в гардеробную уточнить у производителя ДО устройства потолка в спальне.
 - 6. Размеры ниши, способ монтажа декративных брусьев утонить у производителя.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Конструкции потолков см. лист 13.

Отделку потолков произвести согласно эскизам и ведомости отделки.

Для устройства каналов вытяжки от кухонной вытяжки, канальных вентиляторов величины опусков потолков скорректировать по месту.

- подшивной гипсокартонный потолок (ГКЛ или ГКВЛ)
- натяжной потолок
- границы потолков
- условный нулевой уровень - нижняя точка перекрытия в данном помещении, поверхность оштукатуривается и выравнивается
- величина опуска устраиваемого потолка от условного уровня




адрес объекта:		
тип объекта:	квартира	
заказчик:		
согласовано:		
руководитель проекта:		
дизайнер:		
План потолков		
масштаб:	1:50	
дата начала проекта:	07.2020	
номер изменения:		
дата внесения изменения:		
номер листа:	10	

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  люстра или подвесной светильник
-  потолочный светильник
-  встраиваемый точечный светильник с одной лампой
-  накладной потолочный светильник с одной лампой
-  настенный светильник (бра)
-  выпуск электрокабеля 220В для дальнейшего безразрывного подключения потребителя
-  канальный вентилятор (разместить по месту)



Указания к монтажу

- Голубыми линиями показаны границы потолков (см. лист 12)
- Во все помещения с повышенной влажностью устанавливаются светильники с влагозащитой не ниже IP 44
- Размещение трансформаторов и контроллеров светильников определить по месту в мебели, потолочном пространстве, карнизах, декоративных конструкциях исходя из их скрытого размещения с возможностью доступа для ремонта. Допустимо устроить размещение необходимого оборудования в кладовой (или другом месте) и оттуда проложить слаботочные линии до мест размещения подсветки.
- Высоту выпусков подключения всех настенных бра, подсветки картин, зеркал с подсветкой, подсветки кухни уточнить из паспортов соответствующих светильников и мебели.



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		


План размещения осветительных приборов

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

номер листа:	11-1
--------------	------

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- люстра или подвесной светильник
- потолочный светильник
- встраиваемый точечный светильник с одной лампой
- накладной потолочный светильник с одной лампой
- настенный светильник (бра)
- выпуск электрокабеля 220В для дальнейшего безразрывного подключения потребителя
- канальный вентилятор (разместить по месту)



Указания к монтажу

- Голубыми линиями показаны границы потолков (см. лист 12)
- Во все помещения с повышенной влажностью устанавливаются светильники с влагозащитой не ниже IP 44
- Размещение трансформаторов и контроллеров светильников определить по месту в мебели, потолочном пространстве, карнизах, декоративных конструкциях исходя из их скрытого размещения с возможностью доступа для ремонта. Допустимо устроить размещение необходимого оборудования в кладовой (или другом месте) и оттуда проложить слаботочные линии до мест размещения подсветки.
- Высоту выпусков подключения всех настенных бра, подсветки картин, зеркал с подсветкой, подсветки кухни уточнить из паспортов соответствующих светильников и мебели.



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:


тип объекта:	
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

План размещения осветительных приборов

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	11-2



Указания к монтажу

1. Высота установки выключателей **900 мм** от УЧП помещения (если не указано иное)
2. Привязка выключателей дана до центральной оси первого выключателя группы
3. Размещение трансформаторов и контроллеров светильников определить по месту в мебели, потолочном пространстве, карнизах, декоративных конструкциях исходя из их скрытого размещения с возможностью доступа для ремонта. Допустимо устроить размещение необходимого оборудования в кладовой (или другом месте) и оттуда проложить слаботочные линии до мест размещения подсветки.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- люстра или подвесной светильник
- потолочный светильник
- встраиваемый точечный светильник с одной лампой
- накладной потолочный светильник с одной лампой
- настенный светильник (бра)
- выпуск электрокабеля 220В для дальнейшего безразрывного подключения потребителя
- канальный вентилятор (разместить по месту)
- одноклавишный электровыключатель
- двухклавишный электровыключатель



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:


тип объекта:	квартира	
заказчик:		

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Схема распределения осветительных приборов по группам включения

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

номер листа: 12-1



Указания к монтажу

- 1. Высота установки выключателей 900 мм от УЧП помещения (если не указано иное)
- 2. Привязка выключателей дана до центральной оси первого выключателя группы
- 3. Размещение трансформаторов и контроллеров светильников определить по месту в мебели, потолочном пространстве, карнизах, декоративных конструкциях исходя из их скрытого размещения с возможностью доступа для ремонта. Допустимо устроить размещение необходимого оборудования в кладовой (или другом месте) и оттуда проложить слаботочные линии до мест размещения подсветки.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- люстра или подвесной светильник
- потолочный светильник
- встраиваемый точечный светильник с одной лампой
- накладной потолочный светильник с одной лампой
- настенный светильник (бра)
- выпуск электрокабеля 220В для дальнейшего безразрывного подключения потребителя
- канальный вентилятор (разместить по месту)
- одноклавишный электровыключатель
- двухклавишный электровыключатель



адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

руководитель проекта:		
дизайнер:		


Схема распределения осветительных приборов по группам включения

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	12-2


1-1




2-2



3-3



4-4



ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. На чертежах система крепления гипсокартона к
перекрытию не показана



НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:


тип объекта:	квартира
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Разрезы потолка 1-4

масштаб:	1:5
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	13



Указания к монтажу

1. Высота установки розеток **200 мм** от уровня чистого пола помещения (если не указано иное)
2. Во все помещения с повышенной влажностью устанавливаются влагозащищенные розетки
3. Привязки розеток даны до центральной оси первой розетки группы
4. Размещение розеток для подключения кухонного оборудования и условия питания уточнить из техпаспортов техники.
5. Размещение выводов подключения и условия питания электрического оборудования (электрического полотенцесушителя, кухонной вытяжки, другого оборудования) уточнить из техпаспортов оборудования
6. Расположение выводов подключения кондиционеров согласовать со специалистами, необходимость запитки внутренних/наружных блоков уточнить у специалистов
7. На каждую силовую розетку проложить отдельную линию с подключением на отдельный автомат рассчитанный на соответствующую нагрузку(возможно объединить несколько розеток при условии не превышения предельной нагрузки)
8. Электрические розетки возможно объединить в группы подключения по помещениям на соответствующие автоматы при условии не превышения суммарной расчётной нагрузки на автомат
9. В местах установки 6-ти и более розеток объединять их в блоки 3+3, 4+3, 4+4.
10. Компьютерная сеть устраивается беспроводной, роутер размещается в слаботочном щитке в прихожей (допустимо разместить в гардеробной). Также прокладываются линии до сетевых розеток в указанных на плане местах
11. Расположение электро- и других розеток для подключения телевизоров, аудио и видео оборудования обязательно уточнить из паспортов соответствующего оборудования для удобства подключения.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- электророзетка 220 В (цифра-количество электророзеток)
- силовая электророзетка 220 В (предполагает прокладку отдельной линии с отдельным автоматом на розетку или группу)
- сетевая компьютерная розетка
- выпуск электрокабеля для дальнейшего безразрывного подключения потребителя
- домофон (подключение и характеристики питания уточнить у производителя)



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		


согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

План размещения розеток, электровыводов
и выводов слаботочных сетей

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

номер листа: 14-1



Указания к монтажу

1. Высота установки розеток **200 мм** от уровня чистого пола помещения (если не указано иное)
2. Во все помещения с повышенной влажностью устанавливаются влагозащищенные розетки
3. Привязки розеток даны до центральной оси первой розетки группы
4. Размещение розеток для подключения кухонного оборудования и условия питания уточнить из техпаспортов техники.
5. Размещение выводов подключения и условия питания электрического оборудования (электрического полотенцесушителя, кухонной вытяжки, другого оборудования) уточнить из техпаспортов оборудования
6. Расположение выводов подключения кондиционеров согласовать со специалистами, необходимость запитки внутренних/наружных блоков уточнить у специалистов
7. На каждую силовую розетку проложить отдельную линию с подключением на отдельный автомат рассчитанный на соответствующую нагрузку(возможно объединить несколько розеток при условии не превышения предельной нагрузки)
8. Электрические розетки возможно объединить в группы подключения по помещениям на соответствующие автоматы при условии не превышения суммарной расчётной нагрузки на автомат
9. В местах установки 6-ти и более розеток объединять их в блоки 3+3, 4+3, 4+4.
10. Компьютерная сеть устраивается беспроводной, роутер размещается в слаботочном щитке в прихожей (допустимо разместить в гардеробной). Также прокладываются линии до сетевых розеток в указанных на плане местах
11. Расположение электро- и других розеток для подключения телевизоров, аудио и видео оборудования обязательно уточнить из паспортов соответствующего оборудования для удобства подключения.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- электророзетка 220 В (цифра-количество электророзеток)
- силовая электророзетка 220 В (предполагает прокладку отдельной линии с отдельным автоматом на розетку или группу)
- сетевая компьютерная розетка
- выпуск электрокабеля для дальнейшего безразрывного подключения потребителя
- домофон (подключение и характеристики питания уточнить у производителя)

НОВАЯ МОСКВА

строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:

квартира

заказчик:

согласовано:

руководитель проекта:

дизайнер:

План размещения розеток, электровыводов и выводов слаботочных сетей

масштаб:

1:50

дата начала проекта:


07.2020

номер изменения:

дата внесения изменения:

номер листа:

14-2



ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Чертежи декоративных конструкций
показанные стрелками смотри далее в проекте.

Цифрами в санузлах обозначены стены,
раскладка плитки на которых приведена далее
в проекте.



адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		


руководитель проекта:		
дизайнер:		

План разметки конструкций и развёрток.

масштаб:	1:50
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

номер листа:	15
--------------	----

конструкция 1 (вид 1)



Примечание:

1. Все стены прихожей оклеить обоями под покраску Леруа Мерлен Home Color Colorist белые 1.06 м 406-01 и выкрасить краской Little Greene LG25, Hollyhock
2. Настенные МДФ-панели изготавливаются на заказ под итоговые размеры стен
3. Размеры панелей по ширине приведены до наличников дверей, необходимо уточнить фактические размеры наличников и их расположение по месту
4. Высота панелей указана от плинтуса высотой 80 мм до натяжного потолка, фактическую высоту уточнить по месту
5. Способ монтажа, материал панелей и отделки определяется изготовителем. Допустимо изменение ширины пазов и выступов а также размеров панелей.

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


1. Высота помещения приведена от уровня чистого пола приблизительно.
Фактическая высота зависит от толщины конструкции пола в помещении.
2. Отделку произвести согласно эскизам
3. Колеровку красок, декоративных штукатурок и других наносимых покрытий обязательно уточнить выполнив тестовые выкрасы по месту



адрес объекта:		
тип объекта:	квартира	
заказчик:		
согласовано:		
руководитель проекта:		
дизайнер:		
Чертеж конструкции 1		
масштаб:	1:25	
дата начала проекта:	07.2020	
номер изменения:		
дата внесения изменения:		
номер листа:	16	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1. Высота помещения приведена от уровня чистого пола приблизительно. Фактическая высота зависит от толщины конструкции пола в помещении.
- 2. Отделку произвести согласно эскизам
- 3. Колеровку красок, декоративных штукатурок и других наносимых покрытий обязательно уточнить выполнив тестовые выкрасы по месту
- 4. Размеры и расположение фартука ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить по фактическим размерам кухни



Примечание:

- 1. Все стены кухни оклеить обоями под покраску Леруа Мерлен Home Color Colorist белые 1.06 м 406-01 и выкрасить краской Little Greene LG25, Hollyhock
- 2. Размеры фартука ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить по фактическим размерам кухни



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		



согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Чертеж конструкции 2

масштаб:	1:25
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

номер листа: 17



ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Высота помещения приведена от уровня чистого пола приблизительно. Фактическая высота зависит от толщины конструкции пола в помещении.
2. Размеры стен и декоративных конструкций указаны без учета толщины плитки и плиточного клея.
3. Фактические размеры стен и декоративных конструкций следует уточнить по месту в зависимости от суммарной толщины плитки и клея.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить раскладку и подрезку плитки по месту по фактическим размерам стен и укладке плитки
5. Мебель и сантехника на чертеже показан условно, фактический внешний вид мебели см. эскизы

керамогранит Italon Nova 610010000726
Ivory Ret 30x60 см - 16.9 кв.м.



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:



тип объекта:	
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:	
дизайнер:	

Развѐртка стен ванной

масштаб:	1:25
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	18-1



ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Высота помещения приведена от уровня чистого пола приблизительно. Фактическая высота зависит от толщины конструкции пола в помещении.
2. Размеры стен и декоративных конструкций указаны без учета толщины плитки и плиточного клея.
3. Фактические размеры стен и декоративных конструкций следует уточнить по месту в зависимости от суммарной толщины плитки и клея.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить раскладку и подрезку плитки по месту по фактическим размерам стен и укладке плитки
5. Мебель и сантехника на чертеже показан условно, фактический внешний вид мебели см. эскизы

керамогранит Italon Nova 610010000726
Ivory Ret 30x60 см - 16.9 кв.м.



адрес объекта:


тип объекта:	
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:		
дизайнер:		


Развѐртка стен ванной

масштаб:	1:25
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	18-2



Примечание:

1. Величину опуска для устройства встроенного шкафа ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить по фактической раскладке плитки с учетом межплиточных швов ДО устройства конструкций и ниш.



ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Высота помещения приведена от уровня чистого пола приблизительно. Фактическая высота зависит от толщины конструкции пола в помещении.
2. Размеры стен и декоративных конструкций указаны без учета толщины плитки и плиточного клея.
3. Фактические размеры стен и декоративных конструкций следует уточнить по месту в зависимости от суммарной толщины плитки и клея.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить раскладку и подрезку плитки по месту по фактическим размерам стен и укладке плитки
5. Мебель и сантехника на чертеже показан условно, фактический внешний вид мебели см. эскизы

керамогранит Italon Nova 610010000726
Ivory Ret 30x60 см - 10.8 кв.м.



НОВАЯ МОСКВА
строительная компания

адрес объекта:

тип объекта:	квартира
заказчик:	

согласовано:

руководитель проекта:	
дизайнер:	

Развёртка стен санузла

масштаб:	1:25
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	
номер листа:	19

ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.
Размеры указаны в миллиметрах.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



адрес объекта:

тип объекта:	квартира	
заказчик:		

руководитель проекта:		
дизайнер:		

Ведомость отделочных материалов

масштаб:	
дата начала проекта:	07.2020
номер изменения:	
дата внесения изменения:	

Ведомость отделочных материалов															
Группа поверхностей	Наименование материала	Производитель	Цвет/Артикул/Размер	Единица измерения	1. прихожая	2. кухня	3. спальня	4. гардероб	5. ванная	6. санузел	7. лоджия	Итого без учета запаса	Примечание:	Цена за единицу (ориентир оочная), рублей	Стоимость, рублей
	Площадь пола			кв. м	4,6	12,5	14,5	4,0	3,3	1,1	3,5	43,4			
	Периметр			м	10,4	14,4	15,9	8,1	7,2	4,3	8,1	68,4			
	Площадь стен			кв. м	22,3	35,0	31,6	15,2	18,0	10,6	12,1	144,9	рассчитано по периметру		
полы	виниловое покрытие	Wineo	Ambra wood glue Grey Canadian Oak 1200x180x2 мм	кв. м	4,6	12,5	14,5	4,0			3,5	39,1		1420	55522
	керамогранит	Italon	Nova 610010000723 Ivory Ret 60x60 см	кв. м					2,1	1,1		3,2		1100	3520
стены	краска	Little Greene	LG25, Hollyhock	кв. м	16,3	32,1	31,6	15,2			12,1	107,3		200	21464
	обои под покраску	Леруа Мерлен	Home Color Colorist белые 1.06 м 406-01	кв. м	16,3	32,1	31,6	15,2				95,2		65,0	6190,6
	стеновые мдф-панели	Stenpaneli	на заказ, отделка под дерево, 630+980+650x2670 мм	кв. м	6,0							6,0	см. лист 16	по запросу	
	керамогранит	Italon	Charme Evo KA-00013166 610015000405 Charme Evo Imperiale Lux 60x120 см	кв. м		2,9						2,9	кухонный фартук, см. лист 17	3660,0	10614
	декоративные брусья из МДФ	Brusdecor	ламинация по дереву, 30x150x2770 мм	штук			12,0					12,0	см. лист 5	по запросу	
	керамогранит	Italon	Nova 610010000726 Ivory Ret 30x60 см	кв. м					16,9	10,8		27,7	см. лист 18, 19	1170,0	32409,0
потолки	оштукатуренный, краска	Little Green	белый	кв. м		0,6					3,5	4,1		200	820
	гипсокартонный, краска	Little Green	белый	кв. м			1,2			0,2		1,4		200	280
	натяжной	Румэксперт	белый, матовый	кв. м	4,6	11,9	13,3	4,0	3,3	1,1		38,2		по запросу	
	плинтус		высота 80 мм, под цвет наличников дверей	пог.м.	4,5	7,5	11,6	0,9			4,6	29,1		120	3492
															134312

Объемы материалов приведенные в ведомости указаны по факту, без запаса.

При закупке материалов обязательно предусмотреть запас.
Величина запаса для каждого материала определяется индивидуально продавцом материала.

Колеровку всех красок, декоративных покрытий и штукатурок уточнить по месту на объекте выполнив контрольные выкрасы.

Все параметры кухни (размеры, размещение и состав розеток, подключение водоснабжения и прочее) определяется проектом кухни.

Приведенные расценки на материалы являются ориентировочными. Расценки на наносимые покрытия (краски, декоративные штукатурки и покрытия и т.п.) указаны приблизительно и зависят от фактического расхода материала, типа поверхности, материала и технологии нанесения. Стоимость заказных изделий и материалов определяется поставщиком по запросу.